



PROMOVAX

युरोपका आप्रवासी समुदायहरूमा खोप प्रवर्द्धन



वषिय सूची

- A** यो शैक्षिक सामग्रीले मलाई कसरी सहायता गर्छ? 5
- B** खोपहरू कति जरुरी हुन्छन्? 7
- C** खोपको खाँचो कसलाई पर्छ? 9
- D** खोपले कुन कुन रोगहरूको रोकथाम गर्छ? 13
- E** के खोपहरू सुरक्षित हुन्छन्? 25
- F** दोभाषे माग गर्नु तपाईंको अधिकार हो। 27
- G** खोपका सम्बन्धमा सामान्य प्रश्न तथा भ्रमहरूको जवाफ 29
- H** उपयोगी साधनहरू
- मैले कहाँबाट खोप लगाउन सक्छु? 33
- मेरो स्वास्थ्य बमि गरेको छैन र आफूलाई तथा मेरा बच्चाहरूलाई खोप लगाउन चाहिने खर्च छैन भने मैले के गर्नु? 33
- वयस्कहरूको खोप वविरण पत्र 37
- बच्चाहरूको खोप वविरण पत्र 39

PROMOVAX

युरोपका आप्रवासी समुदायहरूमा खोप प्रवर्द्धन



A

यो शैक्षिक सामग्रीले मलाई कसरी सहायता गर्छ?

खोपका बारेमा तपाईंलाई बढी जानकारी दनि र बुझाउन यस सामग्रीलाई तयार गरिएको हो।

यसले तपाईंलाई नमिने अनुसार सहायता गर्नेछ:

- खोपहरू कति महत्वपूर्ण छन् र यनीहरूले तपाईंको रक्षा कसरी गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा धेरै जान्ने
- खोपहरूले कुन कुन रोगहरूबाट बचाउँछन् भन्ने थाहा पाउन
- तपाईंले कहाँबाट खोप लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने उपयोगी जानकारी पाउन
- तपाईंको व्यक्तिगत खोप विवरण प्राप्त गर्न

तपाईंले यो सामग्रीको प्रयोग कसरी गर्न सक्नुहुन्छ?

- शैक्षिक सामग्री हेर्नुहोस् र तपाईंको कुनै पनि प्रश्नहरू भए आफ्नो चिकित्सकलाई सोध्नुहोस्।
- खोपका बारेमा रुचि राख्ने कुनै पनि अन्य व्यक्तिहरूलाई यो शैक्षिक सामग्री पढ्न दिनुहोस्।
- तपाईंले यस शैक्षिक सामग्रीमा समावेश गरिएको व्यक्तिगत खोप विवरण आफ्नो चिकित्सकलाई भेट्दा ल्याउन सक्नुहुन्छ।
- आफ्नो चिकित्सकलाई यसमा तपाईंले लिएको खोपहरू रेकर्ड गर्न लगाउन होस्। चिकित्सकसँग भेट्दा हरेक पटक आफ्नो खोप विवरण पत्र साथमा लिएर जानुहोस्।

PROMOVAX

यूरोपका आप्रवासी समुदायहरूमा खोप प्रवर्द्धन



B

खोपहरू कति जरुरी हुन्छन्?

खोपले धेरै बरिामी वा अपाङ्ग बनाउने वा मृत्यु पना हुन सक्ने विशेष सङ्क्रामक रोगहरूबाट मानसिको रक्षणा गर्दछ। विश्वमा, खोपबाट रोकथाम गर्न सकिने रोगका कारणले लाखौं मानसिहरू मर्ने गर्छन्।

केही वर्षदेखि, खोपले धेरै वटा रोगबाट बचाएर लाखौं ज्यान बचाएको छ। साथै, वगितमा मानसिको मृत्यु वा अपाङ्गताको कारण बनेको कतपिय रोगहरू हाल नरिमूल भइ सकेको छ।

जस्तै, स्मलपक्स खोपले विश्वभरि स्मलपक्स (बफिर) नरिमूल पारेको छ। यो अत्यन्त खतरनाक रोग हो जुन हाल असतत्वमा नै छैन! तसर्थ, आज तपाईंको बच्चाहरूले स्मलपक्स खोप लगाउनु पर्दैन।

यदि हामीले हाल खोप लगाएमा, आजका कतपिय रोगहरूले भवषियमा बच्चाहरूलाई क्षति पुर्याउन सक्ने छैन!

PROMOVAX

यूरोपका आप्रवासी समुदायहरूमा खोप प्रवर्द्धन



C

खोपको खाँचो कसलाई पर्छ?



✓ खोपले तपाईंको बच्चाको जीवन बचाउन सक्छ!

बच्चाहरूलाई अझै पनि खोपबाट रोकथाम हुन सक्ने रोगहरू लाग्ने गर्दछ। वास्तवमा, खोपले रोकथाम गर्न सक्ने भएतापनि, केही रोगहरू वगितका केही वर्षमा अझ धेरै देखा परेका छन्।

वशिेष गरि, शिशुहरू अत्यन्त सम्बेदनशील हुन्छन्। उनीहरूलाई कतपिय सङ्क्रामक रोगहरूसँग लड्न मद्दत चाहिन्छ।

- तपाईंले उनीहरूलाई प्रारम्भिक अवस्थामा नै खोपद्वारा रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
- तपाईंको बच्चाहरूलाई सही उमेरमा नै खोप लगाउनु अति महत्वपूर्ण हुन्छ।
- याद राख्नुहोस् तपाईंको बच्चाको प्रतिक्रिया प्रणाली बलियो बनाउनलाई धेरै जसो खोपहरू एक पटक भन्दा धेरै लगाउनु पर्छ।

तपाईंको बच्चाले खोप कहिले लगाउनु पर्छ भन्ने विषयमा आफ्नो चिकित्सकसँग छलफल गर्नुहोस्।

✓ वयस्कहरूलाई पनि खोपको आवश्यकता पर्छ।



खोपले सहजै रोक्न सकिने रोगहरू लागेर प्रत्येक साल धेरै जना वयस्कहरू बरिामी वा अपाङ्ग हुन्छन् र उनीहरूको मृत्यु पनि हुन्छ।

- शिशु देखि लिएर जवान र वृद्ध समेत सम्म प्रत्येकलाई खोपबाट लाभ पुग्न सक्छ। खोप लगाउनलाई तपाईंको उमेर कहलियै बेसी हुँदैन।
- तपाईंको जीवन भरकैही रोगहरूबाट सुरक्षित रहन, तपाईंले वयस्क हुँदा एक पटक भन्दा धेरै खोप लगाउनु पर्छ।

यहाँ वयस्कहरूका लागि सुझाव गरिएको केही खोपहरू दइएका छन्: नफ्लु एन्जा, टेटानस, डिप्थेरिया, प्रट्युससि, न्यूमोकोकल, मेनेङ्गोकोकल, जोस्टर (चर्मरोग), हेपाटाइटिस A, हेपाटाइटिस B. यनीहरू मध्ये कुनै कुनैका बारेमा थप जानकारी तपाईंले पृष्ठ 14 मा पढ्न सक्नुहुन्छ।

✓ खोपले तपाईंको मात्र नभएर, वरपिरिका मानसिहरूको पनि रक्षा गर्दछ।

खोपले तपाईं साथै खोप लने तपाईंका परिवारका सदस्यहरूलाई मद्दत गर्छ। अझ, यनीहरूले “सङ्क्रमणको साइलो फु कालेर” हाम्रो समुदायका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि रक्षा गर्दछ: यनीहरूको कारणले एक व्यक्तिबाट अर्कोमा रोग सर्न पाउँदैन। जत धेरै मानसिहरूले खोप लगाउँछन्, एक अर्कामा जीवाणु सर्ने सम्भावना त्यति नै कम हुन्छ।



याद राख्नुहोस्!

तपाईं र तपाईंको परिवारको लागि खोप लगाउन अझ ढलियो भएको छैन।

के तपाईंको बच्चालाई कुनै खोप लगाउन छुटेको थियो? के तपाईंको बच्चाको उमेर खोप लगाउने सही उमेर भन्दा बेसी छ?

क पया तपाईंले के गर्नु पर्ने भनेर आफ्नो चिकित्सकलाई सोध्नुहोस्!



PROMOVAX

यूरोपका आप्रवासी समुदायहरूमा खोप प्रवर्द्धन



D

खोपले कुन कुन रोगहरूको रोकथाम गर्छ?

खोपले तपाईं र तपाईंको बच्चाहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। यनीहरूले विभिन्न गम्भीर साथै कहिलेकाहीं पूराण घातक रोगहरूबाट रक्षा गर्न सक्छ। यनीहरू नभए, तपाईं र तपाईंको परिवारका सदस्यहरू धेरै बमिर पर्न सक्छन्।

केही खोपहरू धेरैजसो बच्चा तथा वयस्कहरूका लागि आवश्यक हुन्छन्। अन्य खोपहरू केही खास मानसिहरूका लागि मात्र आवश्यक हुन्छ (जस्तै तपाईंको वर्तमान जागरिमा, वा तपाईंको उमेर वा स्वास्थ्य स्थिति अनुसार मात्र जरुरत पर्न सक्छ)। तपाईं हाल बस्ने देशमा, तपाईंको स्वदेश भन्दा भन्दा खाले खोप नियमहरू लागू भएको पनी हुन सक्छ।

तपाईंको लागि सुझाव गरिने खोपहरूबारे जान्नलाई, कृपया आफ्नो चिकित्सकलाई सोध्नुहोस्।

तलको तालकिमा तपाईंले खोपद्वारा रोकन सकिने केही रोगहरूबारे जानकारी पाउनु हुनेछ।


सरुवा रोग र उनीहरूको लक्षण तथा जटलिताहरू

सरुवा रोग	सर्ने माध्यम	लक्षण	जटलिता
<p>हेपाटाइटिस A</p> 	<p>व्यक्तगित सम्पर्क, खाद्य वा पानी दूषित भएर</p>	<p>हेपाटाइटिस A ले यस्तो हुन सक्छ: खानामा अरुचि, ज्वरो, बान्ता पेट दुख्ने तथा गाडा रङ्गको पसिाप</p> <p>प्राय, विशेष गरि छ वर्ष भन्दा मुनिका बच्चाहरूमा, रोगको कुनै लक्षण हुँदैन।</p>	<p>हेपाटाइटिस A सङ्क्रमणको कारणले गम्भीर बमिरी परने सम्भावना कमै हुन्छ। यो रोगबाट असुवध्वा हुन सक्छ र तपाईंलाई नकि रोगी अनुभव गराउन सक्छ, तर धेरैजसो मानसिहरू पूर्णतया नकि हुन्छन्। यद्यपि, गम्भीर हेपाटाइटिस तथा कलेजोको खराबी हुन सक्ने हल्का सम्भावना रहन्छ।</p> <p>हेपाटाइटिस A को कुनै उपचार छैन, तर हेपाटाइटिस A खोपले यसलाई रोक्न सक्छ।</p>
<p>हेपाटाइटिस B</p> 	<p>सङ्क्रमति व्यक्तिको रगत वा शरीरको अन्य तरलको सम्पर्क</p>	<p>कुनै लक्षण न देखिनि पनि सक्छ। केही मानसिहरू लाई धेरै हृत्ता सम्म रहिरहने लक्षणहरू, जस्तै आँखा र छाला पहेँलो हुने (कमलपतित), गाडा रङ्गको पसिाप, अत्याधिक थकान्, वाकवाक, बान्ता तथा पेट दुख्ने सहति तीव्र रोग लाग्न सक्छ।</p>	<p>केही मानसिहरू लाई, हेपाटाइटिस B भाइरसले गर्दा कलेजोको जीर्ण रोग लाग्न सक्छ जो पछि गएर लभिर साइरोसिस वा कलेजोको क्यान्सरमा परिणित हुन सक्छ।</p> <p>हेपाटाइटिस सङ्क्रमण जीर्ण हुने सम्भावना मानसिलाई सङ्क्रमण हुने उमेरमार्थि भर पर्छ।</p> <p>हेपाटाइटिस B भाइरसद्वारा सङ्क्रमति युवाहरू लाई जीर्ण रोग लाग्न सम्भावना सबभन्दा बढी रहन्छ।</p>
<p>दादुरा</p> 	<p>हावा, प्रत्यक्ष सम्पर्क.</p>	<p>लक्षणहरू खटरि तथा तीव्र ज्वरो, नाकबाट पानी बग्ने तथा खोकी हुन्। खटरि अनुहार र पाखुरामा शुरु भएर वसितारै शरीरको तल्लो भागमा फैलिन्छ।</p>	<p>दादुराबाट जटलिताहरू, जस्तै फोकसोको सङ्क्रमण वा कानको सङ्क्रमण उत्पन्न हुन सक्छ। गम्भीर जटलिता, जस्तै मस्तषिक सुन्ननि (एनसैफलाइटिस) तथा/वा मस्तषिकमा स्थायी खराबी तथा मृत्यु पनि हुन सक्छ।</p> <p>दादुराको कुनै उपचार नभएपनि, MMR (दादुरा, मम्पस, रुबेला) खोपले यसको रोकथाम गर्न सक्छ।</p>

सरुवा रोग	सरुने माध्यम	लक्षण	जटलिता
<p>भ्यारसिला (चकिनपक्स)</p> 	हावा, प्रत्यक्ष सम्पर्क.	सङ्क्रमण भएपछि शुरुमा प्राय ज्वरो आउने गर्छ र अनुहारबाट खटारि शुरु भएर शरीरको बाँकी भागमा फैलन्छ। पहिला खटारि रातो टुटुल्काको रूपमा देखा पर्छ जुन पछि गएर फोकामा परिणत हुन्छ।	<p>भ्यारसिला सामान्यतया एउटा हल्का रोग हो, तर अन्य प्रकारले स्वस्थ बच्चाहरू (10,000 जना मध्ये 1 भन्दा पनि कम) मा यो रोग गम्भीर तथा प्राण घातक पनि हुन सक्छ।</p> <p>भ्यारसिलाको कारणले न्यूमोनिया, छालामा ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमण, कलेजो सुन्ननि, तथा मस्तिष्क सुन्ननि हुन सक्छ।</p> <p>जटलिताहरू केशिर-केशिरी तथा वयस्क, तथा रोग प्रतिरक्षा प्रणालीमा समस्या हुने मानसिहरूमा धेरै हुने गर्दछ।</p> <p>भ्यारसिलाको कुनै उपचार नभएपनि, भ्यारसिला खोपले यसको रोकथाम गर्न सक्छ।</p>
<p>मम्प्स (हाँडे)</p> 	हावा, प्रत्यक्ष सम्पर्क.	मम्प्सले ज्वरो आउने र कानको अगलितरि तथा गजि मासुतरि सुन्ननि हुन्छ।	<p>मम्प्सले गर्दा मस्तिष्कको सङ्क्रमण (एनसेफलाइटिस) हुन सक्छ, कान नसुन्ने (बहरि) र प्रजनन क्षमतामा कमी ल्याउने र थोरै अवस्थामा बाँझोपन (बच्चा जन्माउन असमर्थ) हुन सक्छ।</p> <p>मम्प्सको कुनै उपचार नभएपनि, MMR (दादुरा, मम्प्स, रुबेला) खोपले यसको रोकथाम गर्न सक्छ।</p>
<p>रुबेला (जर्मन दादुरा)</p> 	हावा, प्रत्यक्ष सम्पर्क.	शुरुमा यसको लक्षणहरू फूलू को जस्तै हुन्छन्। पछि गएर नचलाउने प्रकारको रातो खटारि देखा पर्छ।	<p>रुबेला प्राय हल्का रोग हो। ठूलो खतरा भनेको गर्भावस्थाको पहिलो हप्तामा यदि गर्भवती महिलालाई यो रोग लागेमा: शिशु गुमाउनु पर्न सक्छ, अथवा भाइरसले पेटको बच्चालाई गम्भीर समस्या, जस्तै बहरिपन र मुटु तथा आँखामा खराबी उत्पन्न गराउन सक्छ।</p> <p>रुबेलाको कुनै उपचार नभएपनि, MMR (दादुरा, मम्प्स, रुबेला) खोपले यसको रोकथाम गर्न सक्छ।</p>

सरुवा रोग	सर्ने माध्यम	लक्षण	जटलिता
<p>न्यूमोकोकस</p> 	हावा, प्रत्यक्ष सम्पर्क.	<p>न्यूमोकोकसले नमिन अवस्था उत्पन्न हुन्छ:</p> <ul style="list-style-type: none"> → कानको सङ्क्रमण → पनिस → फोक्सोको सङ्क्रमण (न्यूमोनिया), तथा → मस्तष्कको वरपरिको तन्तु तथा स्पाइनल कर्डको सङ्क्रमण (मेनिजाइटिस) 	<p>न्यूमोकोकसको कारणले हुने सङ्क्रमण साना बच्चाहरू तथा वयस्कमा नकि गम्भीर हुन सक्छ, जस्तै मधुमेह, मुटु रोग वा फोक्सो रोग।</p> <p>न्यूमोकोकसको कारणले हुने मेनिजाइटिस भएका 5% बच्चाहरूको मृत्यु हुने गर्दछ।</p>
<p>मेनिङ्गोकोकस</p> 	हावा, प्रत्यक्ष सम्पर्क.	<p>मेनिङ्गोकोकस भनेको मस्तष्कको वरपरिको तन्तु तथा स्पाइनल कर्डको सङ्क्रमण (मेनिजाइटिस) गराउने जीवाणु हो। लक्षणहरूमा नमिन परुदछन्: तीव्र ज्वरो, घाँटी अररनि, बान्ता, तथा भ्रान्ति</p>	<p>मेनिङ्गोकोकल मेनिजाइटिस अत्यन्त गम्भीर अवस्था हो र यसको कारणले तुरुन्तै, केही घण्टामै मानसिको मृत्यु हुन सक्छ।</p> <p>तर मृत्यु भएन भने पनि, जीवन भरि अपाङ्गता जस्तै, अङ्ग वा औँला काट्नु पर्ने हुन सक्छ।</p>
<p>पर्ट्युसिसि (लहरे खोकी)</p> 	हावा, प्रत्यक्ष सम्पर्क.	<p>पर्ट्युसिसिमा साहरो खोकी लाग्छ। यो रोग प्राय सर्दीको रूपमा शुरु हुन्छ। गम्भीर खोकी एक हप्ता पछि लाग्छ। खोकी धेरै हप्तासम्म रहन सक्छ (100-दनि खोकी), बेला बेला साहरो पारु र कहलि काहीं भरखरका शिशुलाई सास फेर्न पनि कठिन बनाउन सक्छ।</p>	<p>पर्ट्युसिसि साना बच्चाहरूका लागि, विशेष गरि शिशुहरू (1 वर्ष भन्दा कम उमेरमा) हेरूमा खतरनाक हुन सक्छ; पर्ट्युसिसि हुने 50% शिशुहरूलाई अस्पताल भर्ना गर्नु पर्छ। उनीहरू फोक्सोको सङ्क्रमण (न्यूमोनिया), मरुच्छा पर्ने वा मस्तष्कको खराबी (एनसेफलाईटिस) ले ग्रसति हुन्छन्। खोकीले सारो पारुदा उनीहरूको सास रोकनि पनि सक्छ।</p> <p>पर्ट्युसिसिको कुनै उपचार नभएपनि, DTP (डिप्टेरिया, टिटानिस, पर्ट्युसिसि) खोपले यसको रोकथाम गर्न सक्छ।</p>

सरुवा रोग	सरुने माध्यम	लक्षण	जटलिता
<p>टटानस (धनुशटङ्कार)</p> 	<p>छालामा काटेको ठाउँबाट सम्पर्क।</p>	<p>टटानसले मांसपेशीको ऐँठन हुन्छ।</p> <ul style="list-style-type: none"> → पहिलो लक्षण प्राय गजामा ऐँठन हुन्छ। → यसपछि घाँटी अररनि, नलिन गाहरो हुने र पेटको मांसपेशीहरू अररो हुने गर्दछ। → यो रोगबाट ज्वरो, पसनि आउने तथा उच्च रक्तचाप पनि हुन्छ। → यसको कारणले तपाईंको मुटुको गति पनि निकै तीव्र हुन्छ। 	<p>टटानस हुने 10% मानसिहरू को मृत्यु हुन्छ।</p> <ul style="list-style-type: none"> → यो रोगबाट स्वर नली (हामीलाई बोल्नमा मद्दत गर्ने) को ऐँठन हुन्छ र सास रोकनि सक्छ। → यसले गर्दा मुटुको गति सामान्य नहुन वा उच्च रक्तचाप, आदि हुन सक्छ। <p>टटानसको कुनै उपचार नभएपनि, DTP (डिप्थेरिया, टटानस, पर्ट्युसिस) खोपले यसको रोकथाम गर्न सक्छ।</p>
<p>डिप्थेरिया (भ्यागुते)</p> 	<p>हावा, प्रत्यक्ष सम्पर्क।</p>	<p>यो रोगको शुरुवातमा सर्दकी लक्षण, जस्तै नाकबाट पानी बग्ने तथा खोकी देखा पर्छ।</p> <p>त्यसपछि, गलाको पछाडिपट्टि बाक्लो परत, झलिली जस्तै उत्पन्न हुन्छ। यसले गर्दा सास फेर्न वा नलिन मुश्किल हुन्छ।</p>	<p>डिप्थेरिया एउटा गम्भीर रोग हो: डिप्थेरिया भएका 5%–10% मानसिहरूको मृत्यु हुन्छ।</p> <ul style="list-style-type: none"> → गलाको पछाडिपट्टि बाक्लो परतले गर्दा नसिसनि (सास बन्द हुने) हुन सक्छ। → रोगले मुटुलाई असर गरि हृदय गति असामान्य हुन सक्छ। <p>डिप्थेरियाको कुनै उपचार नभएपनि, DTP (डिप्थेरिया, टटानस, पर्ट्युसिस) खोपले यसको रोकथाम गर्न सक्छ।</p>

सर्वा रोग	सर्ने माध्यम	लक्षण	जटलिता
<p>पोलियोमाइलाइटिसि (पोलियो)</p> 	मुखवाट	पोलियोमाइलाइटिसिको कुनै पनी लक्षण न देखिनी पनी सक्छ अथवा घाँटीमा घाउ, ज्वरो, वाकवाक तथा टाउको दुख्ने हुन पनी सक्छ।	पोलियोमाइलाइटिसिको कारणले पक्षघात तथा मृत्यु पनि हुन सक्छ।
<p>इन्फ्लूएन्जा</p> 	हावा, प्रत्यक्ष सम्पर्क	इन्फ्लूएन्जाले ज्वरो, मा सपेशी दुख्ने, घाँटीमा घाउ, खोकी तथा अत्याधिक थकान् हुन्छ।	गम्भीर अवस्थाहरूमा इन्फ्लूएन्जाको कारणले फोक्सोमा सङ्क्रमण (न्यूमोनिया) हुन सक्छ।

PROMOVAX

युरोपका आप्रवासी समुदायहरूमा खोप प्रवर्द्धन



E

के खोपहरू सुरक्षित हुन्छन्?

खोप सुरक्षित हुन्छ भन्ने पर्याप्त प्रमाणहरू छन्।

- खोपको प्रमाणीकरण तथा प्रयोग गर्नु भन्दा पहिला वर्षौं समय लाग्छ।
- प्रयोगमा आइसकेपछि, यसको सुरक्षाका बारेमा खोपलाई नरिन्तर जाँच गरिन्छ।

साइड इफेक्टहरू के के हुन्छन्?

कतपिय औषधहरूमा जस्तै, खोपले पनकिहलिंकाहीं साइड इफेक्ट उत्पन्न गर्न सक्छ। प्राय हुने असरहरूमा:

- चडिचडिपन (जस्तै लामो समयको लागिराइ रहने)
- सुई लगाएको ठाउँमा सुत्तनिं वा दुख्ने
- ज्वरो (प्राय हल्का)
- मांसपेशी दुख्ने
- खानामा अरुचि

यस्तो हुँदा, यी असरहरू प्राय हल्का नै हुन्छ र चाँडै नकि हुन्छ।

खोपका धेरै गम्भीर प्रकारको साइड इफेक्टहरू वरिलै हुने प्रतिक्रियाहरू हुन्। तपाईंको नर्स वा चिकित्सकले तपाईंलाई यी असरहरूबारे बताउने छन्। यदि भने नन् भने पनकि, उनीहरूलाई सोध्ने तपाईंको अधिकार हो।

याद राख्नुहोस्, खोप लगाउने चिकित्सा कर्मीहरू राम्ररी तालीमप्राप्त हुन्छन् र कुनै गम्भीर प्रतिक्रिया देखा परेमा के गर्नु पर्छ भनेर जानेका हुन्छन्।

नमिन कुराहरू याद राख्नु जरुरी छ:

यदि तपाईं र तपाईंको बच्चाहरू र परिवारले खोप लगाएको छैनन् भने, खोपबाट गम्भीर प्रतिक्रिया हुने जोखिम भन्दा गम्भीर रोग लाग्ने जोखिम अत्याधिक हुने छ।

PROMOVAX

युरोपका आप्रवासी समुदायहरूमा खोप प्रवर्द्धन



F

दोभाषे माग गर्नु तपाईंको अधिकार हो।

स्वास्थ्य समस्या तथा खोपहरूबारे छलफल गर्नु र बुझ्नु गाह्रो पर्न सक्छ। तपाईं आफ्नो भाषामा बोल्नु नपाएमा यो कुरा झन् गाह्रो हुन सक्छ।

यदि तपाईं आफ्नो चिकित्सक वा नर्ससँग आफ्नै भाषामा कुरा गर्दा सहज लाग्छ भने, तपाईंले दोभाषेको लागि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ।

दोभाषेले तपाईंलाई चिकित्सकले भनेको कुराहरू राम्ररी बुझ्न सहयोग गर्नेछन्। उनीहरूले तपाईंको परस्थितिरि प्रश्नहरू बुझ्न चिकित्सकलाई पनी मद्दत गर्नेछन्।


- तपाईंले आफ्नो एपोइन्टमेन्ट मिलाएको बेला दोभाषेको माग गर्न सक्नुहुन्छ।
- तपाईं चिकित्सकको कार्यालय वा अस्पतालमा हुँदा पनि तपाईंले दोभाषेको माग गर्न सक्नुहुन्छ।
- तपाईंको परिवारका सदस्य, विशेष गरि बिच्चाहरूको प्रयोग गर्नु भन्दा दोभाषेको प्रयोग गर्नु नै उत्तम हुन्छ।

दोभाषे उपलब्ध नभएमा, आफू सुरक्षित महसूस गर्ने कोही व्यक्ति खोज्नुहोस् र आफूलाई चाहिएको जानकारी पाइने कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस्।

चिकित्सकको कार्यालयबाट बाहिर आउनु भन्दा पहिला सबै प्रश्नहरू सोध्न न भुल्नुहोला।
केही नभुल्नका लागि, एपोइन्टमेन्ट लिनु भन्दा पहिला सबै प्रश्नहरूलाई लेखेर राख्नुहोस्।

PROMOVAX

यूरोपका आप्रवासी समुदायहरूमा खोप प्रवर्द्धन



G

खोपका सम्बन्धमा सामान्य प्रश्न तथा भ्रमहरूको जवाफ

भ्रम 1:
“खोपले काम गर्दैन”

तथ्य:

खोपहरू सङ्क्रामक रोगको रोकथाम गर्ने सबभन्दा राम्रो तरिका हो:

- खोपले प्रत्येक वर्ष 3 मिलियन भन्दा धेरै जीवन रक्षा गर्दछ।
- खोपले अन्य लाखौंलाई रोगबाट ग्रसति हुन र जीवन भरि अपाङ्ग हुनबाट बचाउँछ।
- खोपको उपयोग भन्दा पूर्व सङ्क्रामक रोगहरू विश्व भरि बच्चाहरूको मृत्यु हुने पहिलो कारणहरू थिए।
- खोपद्वारा 1977 मा निर्मूल पारिएको स्मलपक्स पहिलो सङ्क्रामक रोग थियो।
- राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलेको देशहरूमा, खोपद्वारा रोकथाम गर्न सकिने रोगहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। साथै, कतपिय रोग, जस्तै पोलियोमाइलाइटिसको पनि उन्मूलन भएको छ।
- अर्को तरफ, खोपले थोरै मात्र छचिलेको देशहरूमा, खोपबाट रोकथाम गर्न सकिने रोगहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ।



भ्रम 2:

“मैले इन्टरनेटमा पढेको मम्प्स-दादुरा-रुबेला वरिद्ध खोपको कारणले अटजिम हुन्छ”

तथ्य:

खोप (MMR खोप) को कारणले अटजिम हुँदैन भनेर अनुसन्धानले साबति भइसकेको छ।

अटजिम भएको पनी प्राय MMR खोप लगाएको बाला नै पत्ता लाग्ने गर्छ। यद्यपि, खोपले गर्दा अटजिम हुने चैँ होइन। राम्ररी गरिएको अध्ययन अनुसार MMR खोप अटजिमको कारण होइन भन्ने देखिएको छ।

भ्रम 3:

“मेरो उमेर खोप लगाउने उमेर भन्दा धेरै भइ सक्यो। खोप बच्चाहरूको लागि मात्र हो”

तथ्य:

वयस्कहरूलाई पनि खोपको आवश्यकता पर्छ।

- तपाईंले सानो छँदा लिएको कुनै खोपको लागि तपाईंको उमेर पुगेपछि “बूस्टर” खुराक लगाउनु पर्छ: यसबाट खोपको सुरक्षामा वृद्धि हुन्छ। यसले तपाईंको रोग प्रतिरक्षा प्रणालीलाई रोग वरिद्ध लड्न सहायता गर्छ।
- वास्तवमा, केही खोपहरू त बच्चाहरूलाई जतनै वृद्धहरूका लागि पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। उदाहरणको लागि, न्यू मोकोक्स वरिद्ध खोपले तपाईंलाई गम्भीर न्यू मोनिया (फोक्सोको सङ्क्रमण) उत्पन्न गराउने रोगबाट र मृत्युबाट पनि रक्षा गर्दछ।
- केही खोपहरूले हरेक साल देखा पर्ने रोगहरूबाट तपाईंको रक्षा गर्दछ। यसको एउटा उदाहरण फ्लू हो।
- तपाईंले आफ्नो जीवन भर हरेक दस वर्षमा टेटिनस तथा डिपिथेरियाको खोप लगाउनु पर्छ।

खोप लगाउनलाई हाम्रो उमेर कहलियै बेसी हुँदैन।

भ्रम 4:

“युरोपमा खोपबाट रोकथाम हुन सक्ने रोगको अस्तित्व नरहेको कारणले, खोपहरू आवश्यक छैन”

तथ्य:

यो कुरा सत्य हो धेरै वटा खोपबाट रोकथाम हुन सक्ने रोगहरूको घटना युरोपमा कम भएको छ। यद्यपि, रोगलाई नियन्त्रणमा राख्न हामीलाई खोपहरूको अझै पनि खाँचो पर्छ।

मानसिहरूले खोप लगाउन छाड्दा दादुराका सम्बन्धमा के भएको थियो त्यो सोच्नुहोस्:

सन् 2011 मा, फ्रान्स, युक्राइन, इटाली, रोमानिया, स्पेन तथा जर्मनमा दादुराको महामारीको जानकारी आयो। दादुराबाट ग्रसति बच्चाहरू तथा वयस्कहरूको सङ्ख्यामा नाटकीय ढङ्गमा (4-गुना) वृद्धि भएको र ती मध्ये कतकि मृत्यु भएको थियो।

भ्रम 5:

“एकै समयमा विभिन्न रोगहरूको धेरै वटा खोपहरू लगाउनु राम्रो हुँदैन। तपाईंलाई बढ्ता साइड इफेक्टहरू हुन तथा आफ्नो रोग प्रतिरक्षा प्रणालीमा बेसी भार पर्न पनि सक्छ।”

तथ्य:

खोपले तपाईंको रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर बनाउँदैन। यनीहरूले त वास्तवमा यसलाई बलियो बनाउँछ।

- एक पटकमा एउटा वा धेरै वटा खोप लिन एउटै हो भनेर अध्ययन अनुसार थाहा भएको छ।
- संयुक्त खोप (एउटै सुईमा मिलाईएको एक भन्दा बेसी खोप) ले धेरै वटा सुई लगाउनु नपर्ने हुन्छ।
- शिशुको रोग प्रतिरक्षा प्रणाली पनि एकै समयमा धेरै वटा खोपहरूलाई सहन सक्ने हुन्छ।

खोपले तपाईंको रोग प्रतिरक्षा प्रणालीलाई क्षति गर्दैन। खोपले बच्चाहरू तथा वयस्कहरूको विशेष रोगहरूबाट सुरक्षा गर्न प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछन्।



PROMOVAX

यूरोपका आप्रवासी समुदायहरूमा खोप प्रवर्द्धन



H

उपयोगी साधनहरू



मैले कहाँबाट खोप लगाउन सक्छु?

- तपाईंले सार्वजनिक खोप स्थलहरूबाट नःशुल्क खोपहरू लगाउन सक्नुहुन्छ: सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य/खोप केन्द्रहरू।
- बच्चाहरूले वदियालयहरूबाट नःशुल्क खोप लगाउन सक्छन्।
- तपाईंले नजी स्वास्थ्य केन्द्र तथा कार्यालय (अर्थात् जनरल प्र्याक्टिशनर) हरूबाट पनि खोप गाउन सक्नुहुन्छ, तर यहाँ पैसा लाग्छ।

मेरो स्वास्थ्य बढ्ने गरेको छैन र आफूलाई तथा मेरो बच्चाहरूलाई खोप लगाउन चाहनि खर्च छैन भने मैले के गर्नु?

सरकारी कषेत्रले सम्पूर्ण बच्चाहरू तथा वयस्क (जुनसुकै राष्ट्र वा सामाजिक अवस्थाका भएपनि) हरूलाई नःशुल्क खोप उपलब्ध गर्दछ।

- नःशुल्क पाइने खोपहरू यी रोगहरूका लागि हुन्: डिप्थेरिया, टिटानस, परट्युसिस, पोलियोमाइलाईटिस, दादुरा, मम्पस, रुबेला, हेपाटाइटिस B तथा हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा टाइप b।

खोप वविरण पत्र



तपाईं र तपाईंका बच्चाहरूका लागि आफ्नो चकित्सकबाट एउटा व्यक्तिगत खोप वविरण पत्र (कार्ड) माग्नुहोस्।

हरेक पटक चकित्सकलाई भेट्न जाँदा तपाईंले आफूसँग खोप वविरण पत्र लिएर जानुपर्छ। तपाईंले हरेक पटक खोप लगाउँदा चकित्सक वा नर्सले यसमा भरनुपर्नेछ।

यदि तपाईंको चकित्सक कहाँ तपाईं र तपाईंको बच्चाहरूका लागि खोप वविरण पत्र छैन भने, चकित्सकलाई नमिने कार्ड नकालेर प्रयोग गर्नु भन्नुहोस्।

PROMOVAX

युरोपका आप्रवासी समुदायहरूमा खोप प्रवर्द्धन



वयस्कहरू को खोप वविरण पत्र

थर	नाम			
जन्म मिति				
चकित्सा टपिपणी (एलर्जी, खोप प्रतिक्रिया)				
खोप	खोपको किसिम (LOT # तथा उत्पादक)	मिति (दिना/महाना/ साल)	चकित्सकको हस्ताक्षर	अर्को खुराक लिन मिति
हे पाटाइटसि B				
डिपिथे रयि- टिटानस- परट्युससि				
दादुरा-मम्पस- रुबला				
न्यू मोकोकल				
इन्फ्लू एन्जा				
अन्य				



PROMOVAX

Promote Vaccinations among Migrant Populations in Europe

बच्चाहरूको खोप वविरण पत्र

थर	नाम			
जन्म मिति				
चिकित्सा टप्पणी (एलर्जी, खोप प्रतिक्रिया)				
खोप	खोपको किसिम (LOT # तथा उत्पादक)	मिति (दनि/महनि/ साल)	चिकित्सकको हस्ताक्षर	अर्को खुराक लनि मिति
डिपिथेरिया- टिटानस- परट्युससि				
OPV/IPV				
दादुरा-मम्प्स- रुबेला				
भ्यारसिला				
हे मोफलिस इन्फ्लूएन्जा टाइप b				
हे पाटाइटसि B				
न्यू मोकोकल				
अन्य				



P R O M O V A X

Promote Vaccinations among Migrant Populations in Europe